


HÁK TYP V



KATALÓGOVÉ ČÍSLO	priemer drôtu d (mm)	dĺžka ramena LL (mm)	dĺžka ramena LR (mm)	uhol pootočenia ramena α (°)	uhol pootočenia ramena β (°)	dĺžka háčika LO (mm)	Materiál	Cena v € /kus bez DPH a bez dopravy	Cena v € /kus s DPH a bez dopravy
HAKV 1,5x50 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	50,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x60 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	60,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x75 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	75,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x100 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x120 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	120,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x150 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x200 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x250 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x300 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x350 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x400 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x450 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x500 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x550 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x600 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 1,5x700 SH	1,5	17,0	15,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x50 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	50,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x60 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	60,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x75 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	75,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x100 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x120 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	120,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x150 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x200 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x250 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x300 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x350 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x400 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x450 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x500 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x550 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x600 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x700 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie



PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com


Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com

HÁK TYP V



KATALÓGOVÉ ČÍSLO	priemer drôtu d (mm)	dĺžka ramena LL (mm)	dĺžka ramena LR (mm)	uhol pootočenia ramena α (°)	uhol pootočenia ramena β (°)	dĺžka háčika LO (mm)	Materiál	Cena v € /kus bez DPH a bez dopravy	Cena v € /kus s DPH a bez dopravy
HAKV 2x800 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x900 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 2x1000 SH	2,0	17,0	15,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x50 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	50,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x60 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	60,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x75 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	75,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x100 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x120 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	120,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x150 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x200 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x250 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x300 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x350 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x400 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x450 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x500 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x550 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x600 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x700 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x800 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x900 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 3x1000 SH	3,0	18,0	18,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x75 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	75,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x100 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x120 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	120,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x150 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x200 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x250 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x300 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x350 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x400 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x450 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie



PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com


Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com

HÁK TYP V



KATALÓGOVÉ ČÍSLO	priemer drôtu d (mm)	dĺžka ramena LL (mm)	dĺžka ramena LR (mm)	uhol pootočenia ramena α (°)	uhol pootočenia ramena β (°)	dĺžka háčika LO (mm)	Materiál	Cena v € /kus bez DPH a bez dopravy	Cena v € /kus s DPH a bez dopravy
HAKV 4x500 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x550 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x600 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x700 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x800 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x900 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 4x1000 SH	4,0	20,0	20,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x100 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x120 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	120,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x150 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x200 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x250 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x300 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x350 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x400 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x450 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x500 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x550 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x600 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x700 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x800 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x900 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 5x1000 SH	5,0	22,0	22,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x100 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x150 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x200 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x250 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x300 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x350 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x400 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x450 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x500 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie



PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com


Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com

HÁK TYP V



KATALÓGOVÉ ČÍSLO	priemer drôtu d (mm)	dĺžka ramena LL (mm)	dĺžka ramena LR (mm)	uhol pootočenia ramena α (°)	uhol pootočenia ramena β (°)	dĺžka háčika LO (mm)	Materiál	Cena v € /kus bez DPH a bez dopravy	Cena v € /kus s DPH a bez dopravy
HAKV 6x550 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x600 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x700 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x800 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x900 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 6x1000 SH	6,0	22,0	22,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x100 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x150 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	150,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x200 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x250 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	250,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x300 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x350 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	350,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x400 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	400,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x450 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	450,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x500 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	500,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x550 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	550,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x600 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	600,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x700 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	700,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x800 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	800,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x900 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	900,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 8x1000 SH	8,0	24,0	24,0	95°	135°	1000,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 10x100 SH	10,0	30,0	30,0	95°	135°	100,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 10x200 SH	10,0	30,0	30,0	95°	135°	200,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie
HAKV 10x300 SH	10,0	30,0	30,0	95°	135°	300,0	EN 10270-1-1.1200 SH	na vyžiadanie	na vyžiadanie



PRODUKT GROUP s.r.o.

Jánošíkova 560

906 32 Jablonica

IČO: 47723254

DIČ: 2024064031

IČ DPH: SK2024064031

www.pruziny.com

Predaj

Ing. Miriam Petrovičová

☎ 034 / 658 34 01

☎ +421 910 397 780

✉ info@pruziny.com

Obchod, odborné a technické poradenstvo

Miloslav Horňák

☎ +421 905 249 175

✉ obchod@pruziny.com